JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PPS Horgoš (uvoz) za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	94,76030	1,15825	0,29777	0,07801	0,04352	0,01829	0,00784	0,00000	0,05184	1,58819	1,99605	10,877400	14,12	0,7668	33.464
08.06.26	94,84030	1,06936	0,27316	0,07595	0,03924	0,01777	0,00714	0,00000	0,05143	1,57200	2,05372	10,859131	14,10	0,7664	33.407

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Novi Sad za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	94,40023	3,31583	1,00286	0,15302	0,14456	0,02405	0,01699	0,00000	0,01247	0,58645	0,34344	11,499206	14,94	0,7656	35.411
08.06.26	94,43063	3,28547	0,99877	0,15261	0,14427	0,02395	0,01697	0,00000	0,01234	0,59367	0,34133	11,495147	14,94	0,7653	35.398

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PPS Batajnica za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	94,36150	3,29675	1,01801	0,15304	0,14341	0,02544	0,01775	0,00000	0,01351	0,59390	0,37663	11,496556	14,93	0,7662	35.403
08.06.26	94,47870	3,17649	1,01536	0,15283	0,14350	0,02552	0,01776	0,00000	0,01342	0,60100	0,37536	11,485336	14,93	0,7654	35.368

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Kikinda - MSK za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	93,98150	3,63220	1,12427	0,16689	0,15494	0,02731	0,01950	0,00000	0,01345	0,53776	0,34214	11,559869	14,98	0,7695	35.604
08.06.26	93,98500	3,64441	1,11721	0,16625	0,15448	0,02759	0,01976	0,00000	0,01420	0,52785	0,34327	11,560956	14,99	0,7694	35.607

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Zrenjanin za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	94,36700	3,30876	1,00876	0,14985	0,14138	0,02419	0,01679	0,00000	0,01495	0,59043	0,37796	11,494922	14,93	0,7660	35.398
08.06.26	94,37000	3,29674	1,01047	0,15024	0,14220	0,02459	0,01712	0,00000	0,01556	0,59636	0,37674	11,494494	14,93	0,7660	35.397

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Zlatica za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	93,01420	3,28882	0,94438	0,14613	0,15532	0,02878	0,02016	0,00000	0,01125	1,55613	0,83481	11,328419	14,62	0,7762	34.885
08.06.26	91,72050	3,24897	1,53669	0,39901	0,51038	0,14614	0,12784	0,00000	0,04123	1,30096	0,96830	11,676625	14,83	0,8020	35.991

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Neimar II za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	94,36700	3,30876	1,00876	0,14985	0,14138	0,02419	0,01679	0,00000	0,01495	0,59043	0,37796	11,494922	14,93	0,7660	35.398
08.06.26	94,37000	3,29674	1,01047	0,15024	0,14220	0,02459	0,01712	0,00000	0,01556	0,59636	0,37674	11,494494	14,93	0,7660	35.397

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA Pančevo-Batajnica za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	94,26740	3,36147	1,01731	0,15212	0,14358	0,02537	0,01758	0,00210	0,01222	0,62495	0,37586	11,498331	14,93	0,7667	35.409
08.06.26	94,30380	3,32431	1,01110	0,15140	0,14324	0,02541	0,01761	0,00208	0,01228	0,63378	0,37499	11,493083	14,93	0,7664	35.393

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA Pančevo-Kovin za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	94,26740	3,36147	1,01731	0,15212	0,14358	0,02537	0,01758	0,00210	0,01222	0,62495	0,37586	11,498331	14,93	0,7667	35.409
08.06.26	94,30380	3,32431	1,01110	0,15140	0,14324	0,02541	0,01761	0,00208	0,01228	0,63378	0,37499	11,493083	14,93	0,7664	35.393

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS HIP za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	93,20580	3,33366	0,79586	0,08344	0,07761	0,01454	0,01008	0,00021	0,01514	1,75781	0,70591	11,258322	14,58	0,7710	34.663
08.06.26	92,20710	3,23530	1,36116	0,32151	0,38676	0,10308	0,08660	0,00335	0,04689	1,28298	0,96530	11,574464	14,77	0,7939	35.666

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Bačka Topola za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
08.06.26	93,82140	3,78990	1,12450	0,16590	0,15740	0,02550	0,01840	0,00000	0,01280	0,52390	0,36020	11,571778	14,99	0,7705	35.641

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH Banatski Dvor za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	94,35360	3,30350	1,00430	0,15120	0,14590	0,02390	0,01740	0,00000	0,01270	0,61380	0,37390	11,492000	14,93	0,7661	35.389
08.06.26	94,36390	3,30260	1,00590	0,14970	0,13990	0,02470	0,01770	0,00000	0,01310	0,60310	0,37950	11,491400	14,93	0,7660	35.387

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GRC GOSPOĐINCI - RGE za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	94,28900	3,34491	1,01499	0,15173	0,14227	0,02495	0,01743	0,00000	0,02374	0,62044	0,37051	11,501714	14,94	0,7668	35.420
08.06.26	94,32420	3,30778	1,01361	0,15165	0,14238	0,02495	0,01742	0,00000	0,02341	0,62578	0,36880	11,497817	14,93	0,7665	35.408

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GRC ELEMIR-BEGEJCI za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	98,32780	0,15517	0,06757	0,02637	0,01550	0,00902	0,00406	0,00000	0,01751	0,82450	0,55245	10,959011	14,56	0,7323	33.697
08.06.26	98,28220	0,16185	0,07587	0,02786	0,01894	0,00978	0,00479	0,00000	0,01762	0,84065	0,56037	10,960050	14,56	0,7328	33.701

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PANČEVO-ELEMIR za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	93,18930	3,34250	0,80186	0,08420	0,07855	0,01471	0,01023	0,00020	0,01603	1,75785	0,70462	11,261139	14,58	0,7711	34.672
08.06.26	92,17700	3,24583	1,37323	0,32505	0,39199	0,10380	0,08671	0,00342	0,04285	1,28210	0,96805	11,577744	14,77	0,7942	35.677

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH Rafinerija nafte Pančevo za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	93,93802	2,85733	0,99937	0,11374	0,10657	0,01908	0,01364	0,00123	0,01392	1,38141	0,55568	11,327692	14,70	0,7679	34.877
08.06.26	93,72675	2,78586	1,00379	0,24703	0,27864	0,06667	0,05472	0,00231	0,03933	1,09664	0,69820	11,455644	14,78	0,7768	35.283

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH POJATE za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	94,03133	3,57593	1,07832	0,16034	0,15166	0,02662	0,01994	0,00187	0,01670	0,55677	0,38056	11,540778	14,96	0,7691	35.544
08.06.26	94,14516	3,49201	1,05062	0,15646	0,14767	0,02580	0,01912	0,00176	0,01643	0,56270	0,38230	11,525622	14,95	0,7680	35.495

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH PPS ZVORNIK za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	93,53200	3,95960	1,21520	0,17871	0,17192	0,02960	0,02108	0,00102	0,01829	0,52718	0,34544	11,612400	15,01	0,7735	35.771
08.06.26	94,01830	3,57380	1,08500	0,16041	0,15322	0,02662	0,01879	0,00088	0,01697	0,56472	0,38134	11,538800	14,96	0,7691	35.537

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH TRUPALE za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	93,84520	3,70108	1,16384	0,17216	0,16459	0,02818	0,01957	0,00016	0,01417	0,55839	0,33264	11,575392	14,99	0,7707	35.653
08.06.26	93,82550	3,71591	1,16699	0,17262	0,16524	0,02847	0,02006	0,00011	0,01414	0,55701	0,33394	11,577672	14,99	0,7709	35.660

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH KRUŠEVAC za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	93,73870	3,75696	1,15256	0,17143	0,16691	0,02767	0,01953	0,00000	0,01369	0,58543	0,36713	11,571339	14,98	0,7715	35.641
08.06.26	94,00910	3,56853	1,08061	0,16238	0,15724	0,02626	0,01847	0,00000	0,01373	0,58374	0,37989	11,536897	14,96	0,7691	35.531

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD
Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija
SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad
21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMS KALOTINA za period od 07.06.2026. do 08.06.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
07.06.26	93,55163	3,95697	1,20901	0,18104	0,17497	0,02831	0,01959	0,00000	0,01329	0,51618	0,34902	11,611126	15,01	0,7732	
08.06.26	93,58701	3,91914	1,19061	0,17832	0,17195	0,02804	0,01925	0,00000	0,01277	0,54216	0,35075	11,599961	15,00	0,7728	

U Novom Sadu, 09.06.2026.

LABORATORIJA MiR

Odg. lice: _____

Vladimir Veljkovi}, dipl.ing.tehn.