

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 1 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PPS Horgoš (uvoz) za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,86860	3,64250	1,16610	0,17860	0,16590	0,02910	0,01890	0,00175	0,01700	0,60390	0,30780	11,572403	14,99	0,7706	35.644

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 2 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA RGE izlaz za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	91,09830	3,96366	0,61287	0,01868	0,02409	0,00519	0,00088	0,00085	0,02385	3,55895	0,69263	11,051097	14,23	0,7797	34.026
14.07.26	90,98820	4,01833	0,61602	0,01882	0,02491	0,00566	0,00370	0,00000	0,02676	3,54573	0,75190	11,053547	14,22	0,7809	34.034

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 3 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Novi Sad za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,92197	3,62881	1,16496	0,18090	0,17317	0,02881	0,02064	0,00000	0,01484	0,58290	0,28295	11,577392	15,00	0,7702	35.659
14.07.26	93,61855	3,84507	1,23944	0,19273	0,18607	0,03215	0,02056	0,00000	0,01550	0,54641	0,30306	11,617233	15,02	0,7731	35.786

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 4 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PPS Batajnica za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,31370	4,07512	1,27259	0,19500	0,18748	0,03384	0,02359	0,00000	0,01744	0,54517	0,33607	11,641975	15,03	0,7757	35.865
14.07.26	93,40710	3,99007	1,27088	0,19186	0,18378	0,03278	0,02287	0,00000	0,01713	0,54506	0,33847	11,631869	15,02	0,7749	35.833

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 5 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Kikinda - MSK za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,92220	3,53752	1,12373	0,16856	0,16026	0,02926	0,02107	0,00000	0,01520	0,63584	0,38642	11,539794	14,95	0,7702	35.541
14.07.26	94,73010	2,82508	0,90656	0,13701	0,12913	0,02357	0,01676	0,00000	0,01160	0,79463	0,42559	11,401442	14,84	0,7627	35.103

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 6 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Zrenjanin za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,87940	3,68069	1,18404	0,16554	0,06173	0,02594	0,01802	0,10446	0,02522	0,53680	0,31819	11,591947	15,01	0,7714	35.705
14.07.26	93,72360	3,78033	1,23083	0,16998	0,06446	0,02703	0,01883	0,11396	0,02234	0,51943	0,32922	11,612983	15,02	0,7730	35.772

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 7 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Zlatica za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,19160	3,63856	0,99899	0,13112	0,11888	0,00000	0,00000	0,01306	0,02655	1,47475	0,40647	11,405550	14,76	0,7720	35.125
14.07.26	92,91740	3,75917	1,04120	0,13961	0,14167	0,02275	0,00350	0,00000	0,02653	1,45500	0,49319	11,427464	14,76	0,7752	35.195

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 8 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Neimar II za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,87940	3,68069	1,18404	0,16554	0,06173	0,02594	0,01802	0,10446	0,02522	0,53680	0,31819	11,591947	15,01	0,7714	35.705
14.07.26	93,72360	3,78033	1,23083	0,16998	0,06446	0,02703	0,01883	0,11396	0,02234	0,51943	0,32922	11,612983	15,02	0,7730	35.772

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 9 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA Pančevo-Batajnica za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,47930	3,88943	1,26082	0,19354	0,18761	0,03395	0,02357	0,00246	0,01617	0,57961	0,33350	11,620811	15,01	0,7745	35.798
14.07.26	93,46980	3,91610	1,25335	0,18907	0,18256	0,03300	0,02291	0,00237	0,01550	0,57929	0,33604	11,618325	15,01	0,7743	35.790

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 10 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA Pančevo-Kovin za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,47930	3,88943	1,26082	0,19354	0,18761	0,03395	0,02357	0,00246	0,01617	0,57961	0,33350	11,620811	15,01	0,7745	35.798
14.07.26	93,46980	3,91610	1,25335	0,18907	0,18256	0,03300	0,02291	0,00237	0,01550	0,57929	0,33604	11,618325	15,01	0,7743	35.790

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 11 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS HIP za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,06540	3,71953	0,98947	0,12702	0,12545	0,02413	0,01765	0,00106	0,01679	1,50626	0,40719	11,413131	14,76	0,7730	35.149
14.07.26	92,74610	3,89728	1,05036	0,13621	0,13497	0,02579	0,01892	0,00131	0,01773	1,48716	0,48414	11,437933	14,76	0,7762	35.229

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 12 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH Banatski Dvor za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,33223	4,02723	1,29425	0,19374	0,18919	0,03475	0,02436	0,00001	0,02115	0,55747	0,32561	11,643690	15,03	0,7758	35.870
14.07.26	93,18483	4,18394	1,29302	0,19325	0,18807	0,03478	0,02441	0,00000	0,02136	0,55087	0,32548	11,657100	15,04	0,7767	35.913

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 13 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PPS ZUTI KANAL za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	91,11320	1,49837	0,22495	0,03666	0,01953	0,00837	0,00042	0,00268	0,00651	3,77873	3,31058	10,463639	13,36	0,7930	32.189
14.07.26	91,18725	1,49931	0,22546	0,03676	0,01961	0,00842	0,00044	0,00270	0,00658	3,79246	3,22104	10,472267	13,38	0,7919	32.215

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 14 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GRC GOSPOĐINCI - RGE za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,62280	3,79619	1,22331	0,18539	0,17688	0,03106	0,02200	0,00000	0,02980	0,59669	0,31583	11,606181	15,01	0,7732	35.752
14.07.26	93,42390	3,91912	1,27956	0,19539	0,18776	0,03321	0,02362	0,00000	0,03464	0,57174	0,33110	11,635631	15,02	0,7754	35.845

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 15 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GRC ELEMIR-BEGEJCI za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	98,34260	0,15093	0,06486	0,01407	0,00000	0,00559	0,00254	0,01420	0,02075	0,86296	0,52182	10,954994	14,56	0,7319	33.685
14.07.26	98,28950	0,15106	0,06564	0,02384	0,00339	0,00860	0,00418	0,01311	0,01998	0,90717	0,51348	10,955189	14,56	0,7324	33.686

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 16 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PANČEVO-ELEMIR za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,02300	3,74249	1,00425	0,12947	0,12816	0,02472	0,01810	0,00126	0,01752	1,50233	0,40872	11,419819	14,76	0,7735	35.170
14.07.26	92,70840	3,91676	1,06357	0,13844	0,13773	0,02633	0,01935	0,00146	0,01829	1,48419	0,48552	11,443819	14,77	0,7766	35.247

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 17 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH Rafinerija nafte Pančevo za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,05790	3,70968	0,99832	0,13482	0,13120	0,02464	0,01832	0,00135	0,02041	1,51298	0,39035	11,420425	14,77	0,7733	35.172
14.07.26	92,81692	3,87653	1,00167	0,14250	0,13915	0,02594	0,01931	0,00140	0,02075	1,49833	0,45751	11,434011	14,76	0,7755	35.216

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 18 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH POJATE za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,60470	3,84002	1,21881	0,18173	0,17570	0,03126	0,02289	0,00185	0,02021	0,56412	0,33869	11,605508	15,01	0,7732	35.749
14.07.26	93,60411	3,84118	1,21838	0,18174	0,17581	0,03131	0,02280	0,00185	0,02031	0,56385	0,33870	11,605631	15,01	0,7732	35.750

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 19 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH PPS ZVORNIK za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,76420	3,70487	1,20266	0,18609	0,18105	0,03202	0,02236	0,00110	0,02050	0,57268	0,31247	11,593800	15,00	0,7720	35.712
14.07.26	93,86590	3,64798	1,17608	0,17830	0,17343	0,03129	0,02200	0,00097	0,01953	0,58087	0,30362	11,580000	15,00	0,7709	35.668

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 20 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMS 3 PANČEVO za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,46537	3,91781	1,27506	0,20430	0,19710	0,03382	0,02395	0,00990	0,01704	0,54107	0,31457	11,638817	15,03	0,7750	

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 21 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH TRUPALE za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,41010	4,01063	1,27097	0,18590	0,17866	0,03135	0,02236	0,00025	0,01631	0,52623	0,34726	11,631042	15,02	0,7748	35.830
14.07.26	93,36950	4,02340	1,28739	0,19169	0,18553	0,03276	0,02325	0,00030	0,01709	0,52224	0,34681	11,639614	15,03	0,7754	35.857

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 22 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH KRUŠEVAC za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,19090	3,81567	1,21342	0,18323	0,18253	0,03190	0,02249	0,00000	0,01489	1,01790	0,32701	11,552542	14,92	0,7752	35.586
14.07.26	93,55210	3,84991	1,23418	0,18612	0,18552	0,03166	0,02243	0,00000	0,01525	0,59025	0,33256	11,607261	15,01	0,7736	35.755

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 23 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMS KALOTINA za period od 13.07.2026. do 14.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
13.07.26	93,45663	3,91711	1,25317	0,19810	0,19637	0,03641	0,02659	0,00170	0,02001	0,54673	0,34720	11,630246	15,02	0,7751	
14.07.26	93,58484	3,82535	1,21895	0,19353	0,19150	0,03491	0,02536	0,00171	0,01974	0,56296	0,34115	11,612367	15,01	0,7738	

U Novom Sadu, 15.07.2026.

LABORATORIJA MiR

Odg. lice: _____
Vladimir Veljkovi}, dipl.ing.tehn.