

# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 1 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PPS Horgoš (uvoz) za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,71350                             | 3,76870    | 1,18560      | 0,18480        | 0,17550        | 0,03300         | 0,02160         | 0,00196           | 0,01610       | 0,56880    | 0,33040        | 11,593372            | 15,00            | 0,7722          | 35.710                     |
| 18.07.26 | 93,65090                             | 3,80088    | 1,21856      | 0,17954        | 0,16950        | 0,02890         | 0,02035         | 0,00000           | 0,02761       | 0,57064    | 0,33308        | 11,601208            | 15,00            | 0,7729          | 35.736                     |

## JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

### SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

#### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 2 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA RGE izlaz za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 90,64810                             | 4,26515    | 0,73677      | 0,02057        | 0,02743        | 0,01020         | 0,00973         | 0,00000           | 0,04719       | 3,66545    | 0,56939        | 11,115211            | 14,28            | 0,7834          | 34.230                     |
| 18.07.26 | 90,52820                             | 4,23832    | 0,82206      | 0,02097        | 0,02731        | 0,01044         | 0,00985         | 0,00000           | 0,04468       | 3,67782    | 0,62033        | 11,119167            | 14,27            | 0,7850          | 34.243                     |

# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 3 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Novi Sad za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,69402                             | 3,83032    | 1,20386      | 0,18314        | 0,17486        | 0,02865         | 0,02065         | 0,00000           | 0,01501       | 0,54238    | 0,30708        | 11,603611            | 15,02            | 0,7721          | 35.742                     |
| 18.07.26 | 93,69253                             | 3,83791    | 1,20525      | 0,18223        | 0,17328        | 0,02791         | 0,02007         | 0,00000           | 0,01432       | 0,53907    | 0,30744        | 11,603433            | 15,02            | 0,7721          | 35.742                     |

# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 4 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PPS Batajnica za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,76840                             | 3,69677    | 1,23041      | 0,18186        | 0,17242        | 0,02987         | 0,02059         | 0,00000           | 0,01504       | 0,54246    | 0,34218        | 11,592417            | 15,00            | 0,7720          | 35.707                     |
| 18.07.26 | 93,85680                             | 3,61981    | 1,22427      | 0,17983        | 0,17047        | 0,02903         | 0,01991         | 0,00000           | 0,01446       | 0,54433    | 0,34111        | 11,583092            | 15,00            | 0,7713          | 35.677                     |

## JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

### SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

#### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 5 od 20

Aneks br. 3

### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Kikinda - MSK za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 94,85790                             | 2,69584    | 0,86105      | 0,12898        | 0,12129        | 0,02219         | 0,01571         | 0,00000           | 0,01084       | 0,83184    | 0,45437        | 11,370636            | 14,82            | 0,7615          | 35.006                     |
| 18.07.26 | 94,68910                             | 2,87528    | 0,91193      | 0,13617        | 0,12726        | 0,02296         | 0,01625         | 0,00000           | 0,01148       | 0,77855    | 0,43103        | 11,406625            | 14,85            | 0,7630          | 35.120                     |

## JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

### SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

#### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 6 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Zrenjanin za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,63140                             | 3,84490    | 1,21115      | 0,18031        | 0,17489        | 0,02970         | 0,02066         | 0,00000           | 0,02677       | 0,54549    | 0,33478        | 11,607792            | 15,01            | 0,7730          | 35.756                     |
| 18.07.26 | 93,63490                             | 3,84834    | 1,21283      | 0,17884        | 0,17296        | 0,02909         | 0,02023         | 0,00000           | 0,02475       | 0,54006    | 0,33805        | 11,606472            | 15,01            | 0,7729          | 35.752                     |

# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 7 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Zlatica za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 92,56930                             | 3,84200    | 0,96677      | 0,10936        | 0,11120        | 0,02281         | 0,01705         | 0,00000           | 0,05282       | 1,85751    | 0,45113        | 11,383678            | 14,69            | 0,7765          | 35.061                     |
| 18.07.26 | 92,63760                             | 3,76319    | 0,98569      | 0,10724        | 0,10922        | 0,02300         | 0,01726         | 0,00000           | 0,04715       | 1,84249    | 0,46713        | 11,376592            | 14,68            | 0,7761          | 35.038                     |

## JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

### SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

#### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 8 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Neimar II za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,63140                             | 3,84490    | 1,21115      | 0,18031        | 0,17489        | 0,02970         | 0,02066         | 0,00000           | 0,02677       | 0,54549    | 0,33478        | 11,607792            | 15,01            | 0,7730          | 35.756                     |
| 18.07.26 | 93,63490                             | 3,84834    | 1,21283      | 0,17884        | 0,17296        | 0,02909         | 0,02023         | 0,00000           | 0,02475       | 0,54006    | 0,33805        | 11,606472            | 15,01            | 0,7729          | 35.752                     |



# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 9 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA Pančevo-Batajnica za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,58500                             | 3,87121    | 1,21613      | 0,17917        | 0,17099        | 0,02973         | 0,02048         | 0,00224          | 0,01307       | 0,57118    | 0,34077        | 11,600356            | 15,00            | 0,7730          | 35.733                     |
| 18.07.26 | 93,65950                             | 3,81244    | 1,20512      | 0,17668        | 0,16878        | 0,02919         | 0,02004         | 0,00221          | 0,01284       | 0,57574    | 0,33745        | 11,591847            | 15,00            | 0,7723          | 35.706                     |

# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 10 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA Pančevo-Kovin za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,58500                             | 3,87121    | 1,21613      | 0,17917        | 0,17099        | 0,02973         | 0,02048         | 0,00224          | 0,01307       | 0,57118    | 0,34077        | 11,600356            | 15,00            | 0,7730          | 35.733                     |
| 18.07.26 | 93,65950                             | 3,81244    | 1,20512      | 0,17668        | 0,16878        | 0,02919         | 0,02004         | 0,00221          | 0,01284       | 0,57574    | 0,33745        | 11,591847            | 15,00            | 0,7723          | 35.706                     |

# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 11 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS HIP za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 92,61060                             | 3,86723    | 0,95620      | 0,10982        | 0,10861        | 0,02173         | 0,01619         | 0,00048           | 0,01962       | 1,83315    | 0,45630        | 11,369692            | 14,68            | 0,7752          | 35.016                     |
| 18.07.26 | 92,74870                             | 3,71717    | 0,97873      | 0,10302        | 0,10093        | 0,02064         | 0,01545         | 0,00024           | 0,02105       | 1,81052    | 0,48348        | 11,356753            | 14,67            | 0,7745          | 34.974                     |

# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 12 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PPS ZUTI KANAL za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 91,17886                             | 1,57013    | 0,23834      | 0,03923        | 0,02290        | 0,00957         | 0,00221         | 0,00249           | 0,00982       | 3,79188    | 3,13458        | 10,493772            | 13,41            | 0,7917          | 32.283                     |
| 18.07.26 | 91,13648                             | 1,57019    | 0,23878      | 0,03933        | 0,02296        | 0,00960         | 0,00224         | 0,00249           | 0,00981       | 3,78595    | 3,18218        | 10,489311            | 13,40            | 0,7923          | 32.269                     |

## JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

### SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

#### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 13 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GRC GOSPOĐINCI - RGE za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,61020                             | 3,82811    | 1,22148      | 0,18113        | 0,17125        | 0,02974         | 0,02098         | 0,00000           | 0,02938       | 0,57685    | 0,33086        | 11,605675            | 15,01            | 0,7732          | 35.750                     |
| 18.07.26 | 93,64950                             | 3,80001    | 1,22060      | 0,17957        | 0,16957        | 0,02879         | 0,02025         | 0,00000           | 0,02716       | 0,57094    | 0,33367        | 11,601133            | 15,00            | 0,7729          | 35.735                     |

## JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

### SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

#### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 14 od 20

Aneks br. 3

### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GRC ELEMIR-BEGEJCI za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 98,26100                             | 0,16851    | 0,07429      | 0,02812        | 0,01721        | 0,00952         | 0,00418         | 0,00000           | 0,02633       | 0,87494    | 0,53589        | 10,962647            | 14,56            | 0,7329          | 33.710                     |
| 18.07.26 | 98,31800                             | 0,16049    | 0,07108      | 0,02731        | 0,01778        | 0,01003         | 0,00474         | 0,00000           | 0,02717       | 0,81407    | 0,54930        | 10,967397            | 14,57            | 0,7328          | 33.724                     |

# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 15 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PANČEVO-ELEMIR za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 92,52840                             | 3,88856    | 0,96796      | 0,11163        | 0,11075        | 0,02208         | 0,01643         | 0,00053          | 0,01970       | 1,82775    | 0,50625        | 11,369767            | 14,67            | 0,7762          | 35.016                     |
| 18.07.26 | 92,70830                             | 3,73499    | 0,98992      | 0,10462        | 0,10277        | 0,02106         | 0,01576         | 0,00029          | 0,02089       | 1,80948    | 0,49198        | 11,360336            | 14,67            | 0,7749          | 34.986                     |

## JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

### SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

#### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 16 od 20

Aneks br. 3

### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH Rafinerija nafte Pančevo za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,13248                             | 3,85710    | 1,00177      | 0,14633        | 0,14082        | 0,02531         | 0,01855         | 0,00144           | 0,01848       | 1,25954    | 0,39814        | 11,465306            | 14,82            | 0,7734          | 35.312                     |
| 18.07.26 | 93,24767                             | 3,74896    | 1,00148      | 0,14158        | 0,13596        | 0,02448         | 0,01792         | 0,00137           | 0,01838       | 1,24890    | 0,41327        | 11,452761            | 14,82            | 0,7726          | 35.272                     |



# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 17 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH POJATE za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,61582                             | 3,82761    | 1,22397      | 0,18374        | 0,17780        | 0,03166         | 0,02303         | 0,00188          | 0,02031       | 0,56088    | 0,33335        | 11,607536            | 15,01            | 0,7732          | 35.755                     |
| 18.07.26 | 93,49570                             | 3,92269    | 1,25847      | 0,18772        | 0,18130        | 0,03215         | 0,02321         | 0,00192          | 0,02049       | 0,53768    | 0,33865        | 11,625408            | 15,02            | 0,7744          | 35.812                     |

## JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

### SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

#### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 18 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH PPS ZVORNIK za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen.<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                   |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,42030                             | 3,94783    | 1,29550      | 0,19700        | 0,19010        | 0,03068         | 0,02140         | 0,00101           | 0,02080       | 0,53689    | 0,33846        | 11,635000            | 15,03            | 0,7752          | 35.843                     |
| 18.07.26 | 93,52670                             | 3,90717    | 1,25806      | 0,18476        | 0,17470        | 0,02821         | 0,02077         | 0,00078           | 0,02010       | 0,53776    | 0,34102        | 11,616800            | 15,02            | 0,7738          | 35.785                     |

# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 19 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH TRUPALE za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,04864                             | 4,21515    | 1,36247      | 0,20756        | 0,20438        | 0,03562         | 0,02385         | 0,00027          | 0,02131       | 0,50982    | 0,37098        | 11,678636            | 15,05            | 0,7787          | 35.982                     |
| 18.07.26 | 93,04300                             | 4,22015    | 1,36262      | 0,20742        | 0,20445        | 0,03529         | 0,02342         | 0,00033          | 0,02137       | 0,50959    | 0,37237        | 11,678728            | 15,05            | 0,7787          | 35.982                     |

# JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa  
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

## SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

### RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 20 od 20

Aneks br. 3

#### IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH KRUŠEVAC za period od 17.07.2026. do 18.07.2026.

| Datum    | Sastav gasa u molekulskim procentima |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | Gornja 25°C/0°C      |                  | 0°C/1.01325bar  | 15°C/15°C                  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
|          | Metan<br>C1                          | Etan<br>C2 | Propan<br>C3 | I-butan<br>IC4 | N-butan<br>NC4 | I-pentan<br>IC5 | N-pentan<br>NC5 | Neo-pen<br>NeoC5 | Heksan<br>C6+ | Azot<br>N2 | Ug.dio.<br>CO2 | Toplotna<br>vrednost | Vobeov<br>indeks | Gustina<br>gasa | Donja toplotna<br>vrednost |
|          |                                      |            |              |                |                |                 |                 |                  |               |            |                | kWh/m3               | kWh/m3           | kg/m3           | kJ/m3                      |
| 17.07.26 | 93,53350                             | 3,83221    | 1,25883      | 0,19473        | 0,19329        | 0,03342         | 0,02370         | 0,00000          | 0,01713       | 0,58725    | 0,32596        | 11,616883            | 15,01            | 0,7741          | 35.785                     |
| 18.07.26 | 93,75160                             | 3,68602    | 1,20385      | 0,18529        | 0,18389        | 0,03184         | 0,02256         | 0,00000          | 0,01661       | 0,60463    | 0,31370        | 11,589075            | 15,00            | 0,7720          | 35.697                     |

U Novom Sadu, 20.07.2026.

LABORATORIJA MiR

Odg. lice: \_\_\_\_\_  
Vladimir Veljkovi}, dipl.ing.tehn.