

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 1 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA RGE izlaz za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	91,07710	4,00862	0,62380	0,01868	0,02444	0,00866	0,00650	0,00000	0,02657	3,55221	0,65332	11,065842	14,25	0,7799	34.072
12.07.26	91,16270	3,99075	0,60225	0,01901	0,02533	0,00583	0,00082	0,00000	0,02398	3,55637	0,61297	11,061047	14,25	0,7787	34.056

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 2 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Novi Sad za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,70933	3,76783	1,21408	0,19100	0,18345	0,03073	0,02189	0,00000	0,01577	0,56971	0,29617	11,603772	15,01	0,7723	35.743
12.07.26	93,85438	3,67421	1,17751	0,18433	0,17676	0,02961	0,02120	0,00000	0,01539	0,57726	0,28935	11,585661	15,00	0,7709	35.685

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 3 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PPS Batajnica za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,78450	3,72523	1,17676	0,17898	0,17040	0,03070	0,02116	0,00000	0,01594	0,58943	0,30693	11,584228	15,00	0,7713	35.681
12.07.26	93,39250	4,04411	1,23856	0,18872	0,18047	0,03223	0,02240	0,00000	0,01611	0,55513	0,32978	11,628458	15,02	0,7746	35.822

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 4 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Kikinda - MSK za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,63500	3,78832	1,21922	0,18676	0,18002	0,03423	0,02497	0,00000	0,01873	0,56417	0,34855	11,602839	15,00	0,7732	35.741
12.07.26	93,54700	3,87334	1,23678	0,18635	0,17800	0,03285	0,02383	0,00000	0,01739	0,55088	0,35365	11,611753	15,01	0,7738	35.769

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 5 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Zrenjanin za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	94,01370	3,56557	1,14921	0,17314	0,11424	0,02772	0,01916	0,04937	0,02346	0,55786	0,30655	11,572442	15,00	0,7700	35.643
12.07.26	93,94630	3,62777	1,16475	0,16591	0,06467	0,02636	0,01933	0,10007	0,02393	0,54712	0,31383	11,582992	15,00	0,7708	35.677

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 6 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Zlatica za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,24730	3,55558	0,95710	0,12501	0,12464	0,02402	0,01440	0,00000	0,03100	1,47670	0,44422	11,397656	14,75	0,7722	35.100
12.07.26	93,32220	3,53222	0,96583	0,12892	0,13011	0,01477	0,00235	0,00000	0,02787	1,44596	0,42982	11,395978	14,75	0,7713	35.094

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 7 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS Neimar II za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	94,01370	3,56557	1,14921	0,17314	0,11424	0,02772	0,01916	0,04937	0,02346	0,55786	0,30655	11,572442	15,00	0,7700	35.643
12.07.26	93,94630	3,62777	1,16475	0,16591	0,06467	0,02636	0,01933	0,10007	0,02393	0,54712	0,31383	11,582992	15,00	0,7708	35.677

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 8 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA Pančevo-Batajnica za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,86980	3,61926	1,16570	0,17725	0,17026	0,03067	0,02114	0,00235	0,01425	0,62667	0,30261	11,569336	14,99	0,7706	35.634
12.07.26	93,48950	3,89520	1,24959	0,19062	0,18415	0,03303	0,02295	0,00244	0,01442	0,58369	0,33435	11,615961	15,01	0,7742	35.782

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 9 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA Pančevo-Kovin za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,86980	3,61926	1,16570	0,17725	0,17026	0,03067	0,02114	0,00235	0,01425	0,62667	0,30261	11,569336	14,99	0,7706	35.634
12.07.26	93,48950	3,89520	1,24959	0,19062	0,18415	0,03303	0,02295	0,00244	0,01442	0,58369	0,33435	11,615961	15,01	0,7742	35.782

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 10 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMRS HIP za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,13860	3,67158	0,97668	0,12596	0,12428	0,02427	0,01766	0,00121	0,01830	1,51318	0,38827	11,408556	14,76	0,7723	35.135
12.07.26	93,10430	3,66987	0,97094	0,12525	0,12335	0,02391	0,01743	0,00119	0,01742	1,48533	0,46099	11,401508	14,75	0,7729	35.113

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 11 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH Banatski Dvor za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	94,38766	3,08786	1,19975	0,18068	0,17620	0,03241	0,02217	0,00000	0,01995	0,59574	0,29757	11,539460	14,97	0,7679	35.539
12.07.26	94,47799	3,00180	1,20936	0,18052	0,17572	0,03190	0,02190	0,00000	0,01928	0,58781	0,29373	11,534410	14,97	0,7673	35.522

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 12 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PPS ZUTI KANAL za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	90,93154	1,50734	0,22607	0,03679	0,01961	0,00840	0,00044	0,00270	0,00689	3,79223	3,46800	10,445967	13,32	0,7951	32.135
12.07.26	90,90626	1,49783	0,22434	0,03653	0,01948	0,00836	0,00039	0,00268	0,00664	3,79245	3,50506	10,440522	13,31	0,7955	32.118

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 13 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GRC GOSPOĐINCI - RGE za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,72250	3,70908	1,19919	0,18419	0,17562	0,03135	0,02204	0,00000	0,03248	0,61185	0,31171	11,594386	15,00	0,7725	35.714
12.07.26	93,78020	3,67199	1,18525	0,18101	0,17220	0,03073	0,02158	0,00000	0,03124	0,61663	0,30918	11,586131	14,99	0,7719	35.688

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 14 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GRC ELEMIR-BEGEJCI za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	98,28630	0,17247	0,09435	0,02865	0,00990	0,00865	0,00444	0,01072	0,02240	0,78597	0,57613	10,971542	14,57	0,7332	33.737
12.07.26	98,35220	0,15937	0,08031	0,02191	0,00198	0,00863	0,00478	0,01939	0,02228	0,76905	0,56013	10,971019	14,57	0,7326	33.735

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 15 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PANČEVO-ELEMIR za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,11490	3,68395	0,98524	0,12745	0,12620	0,02463	0,01789	0,00133	0,01913	1,51196	0,38730	11,412725	14,76	0,7726	35.148
12.07.26	93,07220	3,68681	0,98225	0,12719	0,12575	0,02440	0,01775	0,00123	0,01827	1,48290	0,46129	11,406808	14,75	0,7733	35.129

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 16 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH Rafinerija nafte Pančevo za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,11713	3,63951	0,99607	0,13017	0,12649	0,02415	0,01790	0,00132	0,02133	1,55716	0,36876	11,409439	14,76	0,7726	35.138
12.07.26	93,02162	3,65034	0,99694	0,12772	0,12420	0,02366	0,01756	0,00129	0,02097	1,57831	0,43737	11,398947	14,74	0,7735	35.105

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 17 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH POJATE za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,59269	3,84576	1,22340	0,18241	0,17599	0,03088	0,02276	0,00187	0,02015	0,56370	0,34043	11,606664	15,01	0,7733	35.753
12.07.26	93,60191	3,84121	1,21995	0,18184	0,17567	0,03118	0,02297	0,00189	0,02012	0,56394	0,33929	11,605742	15,01	0,7732	35.750

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 18 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH PPS ZVORNIK za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,66810	3,76110	1,22003	0,19383	0,19342	0,03210	0,02109	0,00137	0,02054	0,57471	0,31371	11,605800	15,01	0,7730	35.750
12.07.26	93,34150	4,00892	1,30039	0,20098	0,19451	0,03360	0,02326	0,00115	0,02035	0,53605	0,33926	11,644500	15,03	0,7759	35.873

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 19 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMS 3 PANČEVO za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,86079	3,65047	1,17624	0,18717	0,17872	0,03051	0,02119	0,00943	0,01564	0,58487	0,28497	11,586922	15,01	0,7711	

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 20 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMS 4 GOSPOĐINCI za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,84274	3,66008	1,18096	0,18893	0,18125	0,03104	0,02151	0,00105	0,01652	0,58993	0,28601	11,586640	15,00	0,7711	

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 21 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH TRUPALE za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,28700	4,07151	1,30682	0,19516	0,19222	0,03499	0,02460	0,00024	0,01871	0,51523	0,35350	11,651369	15,04	0,7763	35.895
12.07.26	93,42210	3,98386	1,27716	0,18850	0,18273	0,03233	0,02270	0,00022	0,01717	0,52437	0,34888	11,632336	15,03	0,7749	35.834

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 22 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA PGH KRUŠEVAC za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,46380	3,89198	1,25020	0,18988	0,19024	0,03282	0,02351	0,00000	0,01630	0,59957	0,34168	11,614750	15,01	0,7745	35.779
12.07.26	93,47220	3,90709	1,25215	0,18864	0,18824	0,03245	0,02333	0,00000	0,01630	0,57853	0,34105	11,617761	15,01	0,7744	35.788

JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

Javno preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa
21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 69, Srbija

SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE

RJ MERENJE I REGULACIJA - LGT, Novi Sad

21000 Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 3; Tel: (021) 4872 827 ; Telefaks: (021) 526 296

Strana 23 od 23

Aneks br. 3

IZVEŠTAJ O SASTAVU GASA NA GMS KALOTINA za period od 11.07.2026. do 12.07.2026.

Datum	Sastav gasa u molekulskim procentima											Gornja 25°C/0°C		0°C/1.01325bar	15°C/15°C
	Metan C1	Etan C2	Propan C3	I-butan IC4	N-butan NC4	I-pentan IC5	N-pentan NC5	Neo-pen. NeoC5	Heksan C6+	Azot N2	Ug.dio. CO2	Toplotna vrednost	Vobeov indeks	Gustina gasa	Donja toplotna vrednost
												kWh/m3	kWh/m3	kg/m3	kJ/m3
11.07.26.	93,24681	4,12909	1,28666	0,20095	0,19908	0,03641	0,02657	0,00175	0,02001	0,49610	0,35657	11,659574	15,04	0,7768	
12.07.26	93,34020	4,04533	1,28919	0,20262	0,20067	0,03686	0,02697	0,00174	0,01985	0,48452	0,35205	11,655761	15,04	0,7762	

U Novom Sadu, 13.07.2026.

LABORATORIJA MiR

Odg. lice: _____
Vladimir Veljkovi}, dipl.ing.tehn.